

**СЕЛЬСКАЯ ДУМА
КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е**

от 11 февраля 2014 г.

№ 63/301

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Куйбышевского
сельского поселения

На основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Куйбышевского сельского поселения, сельская Дума Куйбышевского сельского поселения, решила:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Куйбышевского сельского поселения, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Куйбышевского
сельского поселения

В.В.Сурков

Утверждена:
Решением сельской Думы Куйбышевского
сельского поселения
Среднеахтубинского муниципального
района Волгоградской области
от 11.02.2014г. 63/301

СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
П.КУЙБЫШЕВ
2014г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ	6
1.1 Техничко-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	6
Примерный перечень водопотребителей и санитарно-технических приборов таблица 1.	8
Количество и тип сантехнических приборов таблица 2.....	9
1.2.Направление развития централизованных систем водоснабжения	11
1.3. Баланс водоснабжения и потребления	13
Общий баланс подачи и реализации воды таблица 3	13
Структурный баланс реализации воды по группам абонентов в 2013 г. таблица 4.....	14
Структурный баланс реализации воды по группам абонентов в 2024г. таблица 5	15
Водный баланс на перспективу (м ³ /сут) таблица 6	17
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	18
1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	21
1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	23
1.7. Целевые показатели развития центральных систем водоснабжения	25
Целевые показатели водопотребления таблица 7	25
1.8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	26
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.....	27
2.1 Существующие положения в сфере водоотведения	27
2.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) системы водоотведения	28
Приложение 1	29

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- Водного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения.

Схема включает основные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1. Система водоснабжения:

- водозаборы;
- станции водоподготовки;
- водопроводные сети;
- насосные станции;
- пожарные резервуары.

2. Система водоотведения:

- сети водоотведения;
- канализационные насосные станции;
- канализационные очистные сооружения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Куйбышевское сельское поселение расположено на юго-востоке Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области, на ПРАВОМ берегу реки Ахтуба. Границы Куйбышевского поселения утверждены Законом Волгоградской области от 05 апреля 2005 г. №1040-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Среднеахтубинского района и муниципальных образований в его составе». Куйбышевское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере - с р.п.Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области;
- на востоке - с Красным поселением Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области;
- на юге - с Суходольским поселением Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области;
- на западе - с Клетским поселением Среднеахтубинского муниципальным районом Волгоградской области.

Территория Куйбышевского сельского поселения составляет 296,30 км².

Основными внешними транспортными связями сельского поселения с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области является трасса Волгоград - Астрахань. Протяженность автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием до центра

муниципального образования составляет 2 км. В границах населенных пунктов имеются автомобильные дороги протяженностью 20,0 км, из них 17,1 км с твердым покрытием и 2,3 км грунтовых дорог. Грунтовые дороги в период весенней и осенней распутицы для автомобильного транспорта становятся труднопроходимыми, а на отдельных участках - непроходимыми. Ближайшая станция железной дороги располагается на расстоянии 23 км в г. Волжском.

Главным элементом природного каркаса Куйбышевского сельского поселения является Волгоградское водохранилище. Климат на территории поселения резко континентальный. Наиболее характерной особенностью природно-климатических условий является четкая смена сезонов года с типичными для них особенностями погод. Глубина промерзания грунтов составляет 1,40 м.

Численность населения Куйбышевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 года составила 3700 человек.

Административным центром Куйбышевского сельского поселения является поселок Куйбышев. На территории поселка имеются общеобразовательная школа МКОУ «Куйбышевская СОШ», Куйбышевский фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи и сбербанка, МКУК «Куйбышевский СКДЦ», МКДОУ ДС «Солнышко», ООО «Куйбышевское КХ», ИП Билюсенко «Русские бани», ИП Астафенко «Шиномонтажная мастерская», ИП Гоф «Автомастерская», три базы отдыха, одиннадцать торговых точек, три спортивные площадки, администрация.

Жилой фонд Куйбышевского сельского поселения состоит из малоэтажных индивидуальных жилых домов с земельными участками (1486 домов) и двухэтажных многоквартирных домов (14 квартир). Общая площадь жилого фонда составляет 89,16 тыс. м.², в том числе: многоквартирные дома - площадью 0,85 тыс. м.².

Водоснабжение населения поселка Куйбышев осуществляется шахтным колодезем.

Для противопожарных нужд предусмотрены пожарные емкости противопожарного запаса воды общим объемом 100 м³ (по 50 м³ каждая).

Системы центрального горячего водоснабжения на территории Куйбышевского сельского поселения отсутствуют. Горячее водоснабжение и отопление зданий предусмотрено от газовых и электрических котлов.

Сбор сточных вод в населенных пунктах поселения производится в выгребные ямы и септики с дальнейшей откачкой автоцистерной.

Социально-экономические параметры Куйбышевского сельского поселения определяют уровень развития жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. Оценка текущего экономического, демографического положения и прогноз их изменения важны для оценки как существующего состояния системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, так и перспектив ее развития.

Генеральном плане Куйбышевского сельского поселения предусмотрен рост численности поселения к 2025 году до 7400 человек, что на перспективу предполагает рост потребности в услугах водоснабжения и водоотведения.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Водоснабжение населения поселка Куйбышев планируется осуществлять при помощи централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, источником водоснабжения будет являться р.Ахтуба.

На п.Великий Октябрь планируется разработать проект центрального водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения из ер.Каширин.

Для других населенных пунктов система водоснабжения не предусмотрена.

Забор воды для хозяйственно-питьевых нужд п.Куйбышев осуществляется согласно проекта №3-13-ПЗ насосной станцией I-го подъема через водоприемный оголовок.

Для очистки природной воды до питьевого качества в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды системы централизованного водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» предусмотрена станция водоподготовки. В состав очистных сооружений станции подготовки входят: смеситель вихревого типа, осветлители коридорного типа и скорые фильтры. Равномерную работу станции водоподготовки в течение суток максимального водопотребления обеспечивают два резервуара чистой воды. Максимальная производительность станции водоподготовки составляет 1662,0 м³/сут.

Насосная станция II-го подъема предназначена для подачи очищенной воды из резервуаров в водоводы и распределительную сеть. Насосная станция II-подъема представляет собой кирпичное здание, оборудованное двумя насосами различной производительности.

Водоснабжение:

Водопровод холодной воды (В1) 1662,0 м³/сут.

Водоотведение:

Канализация дренажная (КЗ) 4,0 м³/сут.

Расчетный расход холодной воды определен по нормам расхода воды потребителями (СНиП 2.04.01-85).

Жители 120 л/сут (2386 человек)

Жители 200 л/сут (1000 человек)

Клуб 8,6 л/сут (100 мест)

Школа 10 л/сут (193 человек)

Детский сад 75 л/сут (125 человек)

Расчет водопотребления.

Расход воды на питьевые нужды объекта п.Куйбышев Среднеахтубинского района, Волгоградской области определен из следующих условий:

Поселок Куйбышев -1:

- проживающих- 2386 человек

- домовладений 905 домов

- клуб – 100 человек

- детский сад- 125 человек

Школа – 193 человека

Площадь поселения 297 га.

Поселок Куйбышев – 2

- проживающих- 1000 человек,

- домовладений – 308 домов,

- площадь-25 га.

Примерный перечень водопотребителей и санитарно-технических приборов в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Тип	Кол-во, шт.	На сколько чел.	Всего человек	Кол-во точек водоразбора, шт	Всего точек
Поселок Куйбышев-1						
1.	Дома	905	2-3	2386	1 умывальник 1 душ 1 с/у 1 мойка	905 905 905 905
2.	Клуб	1	100	100	6 рукомойников 4 с/у	6 4
3.	Детский сад	1	125	125	15 умывальников 15 с/у	15 15
4.	Школа	1	193	193	10 умывальников 10 с/у	10 10
Итого по поселку Куйбышев- 1						2775
Поселок Куйбышев-2						
5.	Дома	308	3-4	1000	1 умывальник 1 душ 1 с/у 1 мойка	308 308 308 308
Итого по поселку Куйбышев- 2						1232

Количество и тип сантехнических приборов приведены в таблице 2

Таблица 2

№ п/п	Тип	Количество	Максимальный секундный расход
Поселок Куйбышев-1			
1.	Умывальник	930	0,1 л/с
2.	Мойка	911	0,2 л/с
3.	Душ	905	0,2 л/с
4.	С/у	936	0,1 л/с
Итого по поселку Куйбышев- 1			549,8 л/с
Поселок Куйбышев-2			
5.	Умывальник	308	0,1 л/с
6.	Мойка	308	0,2 л/с
7.	Душ	308	0,2 л/с
8.	С/у	308	0,1 л/с
Итого по поселку Куйбышев- 2			734,6 л/с

«Внутренний трубопровод и канализация зданий» согласно расчетам расход вода составляет:

Расчет водопотребления поселка «Куйбышев – 1»

- Суточный расход воды в домах

На одного проживающего: $q_0=120$ л

Норма расхода воды установлена для основных потребителей и включает все дополнительные расходы (обслуживающий персонал, душевые для обслуживающего персонала, на уборку помещений и т.п.)

$$\text{расход в сутки} \quad Q_{\text{сут}}=120\text{л}\cdot 2386=286320\text{л} \text{ (286) м}^3$$

расход в час наибольшего водопотребления

$$Q_{\text{час}}=13\text{л}\cdot 2386=31018 \text{ (31) м}^3$$

- Суточный расход воды в клубе (при норме 8,6 л/сут на место)

$$Q_{\text{сут клуб}}=8,6\cdot 100=860 \text{ л/сут (0,86 м}^3\text{/сут)}$$

- Суточный расход воды в школе (при норме $q=10$ л на 1 ребенка)

$$Q_{\text{сут школа}}=193\cdot 10=1930 \text{ л (1,93 м}^3\text{)}$$

- Суточный расход воды в детском саду (при норме на одного ребенка 75л)

$$Q_{\text{сут д.сад}}=75\cdot 125=9375\text{л (9,3 м}^3\text{)}$$

Общий расход в сутки

$$Q_{\text{сут}}=286320\text{л}+860\text{л}+1930\text{л}+9375=298485\text{л (298,5 м}^3\text{)}$$

Расчет водопотребления поселка «Куйбышев – 2»

- Суточный расход воды в домах

На одного проживающего: $q_0=200$ л

Норма расхода воды установлена для основных потребителей и включает все дополнительные расходы (обслуживающий персонал, душевые для обслуживающего персонала, на уборку помещений и т.п.)

$$\text{расход в сутки} \quad Q_{\text{сут}}=200\text{л}\cdot 1000=200000\text{л (200 м}^3\text{)}$$

расход в час наибольшего водопотребления

$$Q_{\text{час}}=13\text{л}\cdot 1000=13000 \text{ (13) м}^3$$

Расход воды на полив

Общий расход воды с учетом полива

$$298,5\text{м}^3+868,8 \text{ м}^3=1167,3 \text{ м}^3$$

Общее водопотребление

$$1167,3+495,68=1662\text{м}^3$$

Максимальный расход в час наибольшего водопотребления (максимальный водоразбор длиться не более 20 мин)

$$q_{\text{max}}=360 \text{ м}^3\text{/час}$$

Централизованная система водоснабжения п.Куйбышев отсутствует (жителей - 2700 человек).

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода сельского поселения Куйбышев общей протяженностью 7,5 км представлена трубопроводами, выполненными из:

- полиэтиленовых напорных труб 0160 мм, протяженностью 6,0 км;
- полиэтиленовых напорных труб 0110 мм, протяженностью 1,0 км;
- полиэтиленовых напорных труб 0219 мм, протяженностью 0,5 км.

Закольцовка сети предусмотрена проектом №3-13-ПЗ. Промежуточные насосные станции

на сети отсутствуют. Регулирование давления в системе осуществляется при помощи частотных регуляторов.

1.2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

Направления развития централизованных систем водоснабжения формировались в соответствии с приоритетами, обозначенными градостроительным планом на 2014-2024 годы, а также с учетом необходимости достижения целевых индикаторов:

- развитие системы централизованного водоснабжения для обеспечения потребностей в воде населения с учетом развития Куйбышевского сельского поселения на период до 2024 года;
- модернизация сетевого хозяйства (замена сетей с применением современных трубопроводов из полимерных материалов);
- улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
- повышение ресурсной и энергетической эффективности;
- обеспечение безопасности объектов систем водоснабжения;
- решение проблемы по обеспечению водой новых жилых районов.

Общая численность населения в п.Куйбышев в соответствии с градостроительным планом уже в 2015-2016 годах составит 7400 человек. Значительный прирост численности населения в короткий срок обусловлен строительством новых жилых районов социального жилья.

Принципы развития централизованных систем водоснабжения:

1. Реконструкция существующих водозаборных узлов с учетом развития Куйбышевского сельского поселения;
2. Установка насосной станции I-го подъема;
3. Установка узла водоподготовки;
4. Замена и строительство сетей водоснабжения для обеспечения потребности в питьевой воде новых жилых районов;
5. Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
6. Установка приборов учета;
7. Реконструкция существующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения населенных пунктов Куйбышевского поселения на расчетный срок принимают р.Ахтуба. На территории поселения предусматривается 100% обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства.

Мощность существующей системы водоподготовки составляет 1662 м³/сут. При численности населения 2700 человек потребность в объеме питьевой воды будет составлять 200,0 м³/сут.

1.3. Баланс водоснабжения и потребления

Обеспечение потребности поселка водой на расчетный период планируется из существующего источника водоснабжения – р.Ахтуба. Система водоснабжения единая для всех потребителей п.Куйбышев. В течение всего расчетного периода согласно проекта сохраняется существующая система централизованного водоснабжения и схема подачи питьевой воды на:

- хозяйственно-питьевые нужды населения;
- хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям

производства необходима вода питьевого качества;

- пожаротушение.

Также система подачи воды технической воды на полив зеленных насаждений и приусадебных участков.

Таблица 3

Общий баланс подачи и реализации воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Питьевая вода
1.	Объем выработки воды	тыс.м. ³	80,1
2.	Объем воды, используемый на собственные нужды	тыс.м. ³	1
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м. ³	79,1
4.	Объем отпуска в сеть	тыс.м. ³	79,1
5.	Объем потерь	тыс.м. ³	3,0
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,79
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс.м. ³	76,1
7.1	населению	тыс.м. ³	74,2
7.2	бюджетным потребителям	тыс.м. ³	1,3
7.3	прочим потребителям	тыс.м. ³	0,6
8.	Объем технической воды на полив	тыс.м. ³	60,4

Таблица 4

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов в 2013 г.

№ п/п	Абонент	Норма водопотребления, л/чел./сут.	Численность, чел.	Среднесуточное потребление, м ³ /сут.
1.	Внутридомовая система водоснабжения	100	1139	113,9
2.	Из уличных водоразборных колонок	40	356	14,24
3.	Из дворовых водоразборных колонок	60	600	36,00
4.	Общеобразовательные школы	10	284	2,84
5.	Дошкольное муниципальное учреждение	75	81	6,075
6.	Библиотека	Работник - 12 Пользователи -10	2 1300	0,024 13,0
7.	Дом культуры	Работник - 12 место-8	10 400	0,12 3,2

8.	Общественное питание	Условное блюдо -16	600	9,6
9.	Административные здания	12	10	0,12
10.	Амбулатория: больница поликлиника	Работник -12 Койка место - 200 Работник - 12 Посетитель - 13	15 15 4 40	0,18 3,0 0,048 0,52
11.	Сестринский уход	Койка место - 200	12	2,4
12.	Магазины	Площадь торгового зала (на 20 м ²)- 250	468	5,85
13.	Предприятия			8
14.	ИТОГО			219,12

Таблица 5

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов в 2024г.

№ п/п	Абонент	Норма водопотребления, л/чел./сут.	Численность, чел.	Среднесуточное потребление, м ³ /сут.
1.	Внутридомовая система водоснабжения	100	5000	500,0
2.	Из уличных водоразборных колонок	40	-	-
3.	Из дворовых водоразборных колонок	60	-	-
4.	Общеобразовательные школы	10	437	4,37
5.	Дошкольное муниципальное учреждение	75	234	17,55
6.	Библиотека	работник – 12 пользователи – 10	2 1300	0,024 13,0
7.	Дом культуры	работник – 12 место -8	10 400	0,12 3,2
8.	Общественное питание	условное блюдо – 16	600	9,6
9.	Административные здания	12	10	0,12
10.	Амбулатория: - больница - поликлиника	работник – 12 койка место – 200 работник – 12	15 15 4	0,18 3,0 0,048

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Одним из основных вопросов в работе систем водоснабжения является высокая степень изношенности действующих подземных трубопроводов различного назначения. Старение подземных водопроводных сетей в п.Куйбышев пер.Клубный - ул.Комсомольская – ул.Ахтубинская составляет более 80%. Данное обстоятельство, безусловно, требует незамедлительной реновации водопроводных сетей, чем и обусловлено проведение модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения п.Куйбышев.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов, централизованных систем водоснабжения сформированы, исходя из необходимости решения вопросов в части обеспечения потребителей водой питьевого качества в достаточном количестве с учетом приоритетности выполнения мероприятий и финансовых возможностей муниципального образования.

Необходимые для выполнения мероприятия в зависимости от сроков реализации целесообразно разделить на:

- краткосрочные (срок реализации до 2 лет);
- среднесрочные (срок реализации от 2 до 5 лет);
- долгосрочные (свыше 5 лет).

К краткосрочным мероприятиям по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения предлагается отнести:

1. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области позволит определить мероприятия, необходимые для обеспечения водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и этапы их осуществления.

2. Строительство водозаборной станции.

3. Замена, строительство и водоотведение, закольцовка сетей позволит ликвидировать тупиковые участки, что в свою очередь, приведет к улучшению качества подаваемой воды. Кроме того, за счет реализации данного мероприятия будет обеспечен стабильный гидравлический режим работы сетевого хозяйства (а значит, будет получена экономия средств за счет сокращения количества порывов на сетях и ликвидации нештатных ситуаций, сокращения объемов утечек, более рационального расходования энергоресурсов).

4. Установка приборов учета.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» абоненты, пользующиеся централизованным водоснабжением, обязаны установить приборы учета.

5. Установка частотных регуляторов на насосной станции 2-го подъема.

Установка частотных регуляторов обеспечит как экономию электроэнергии, так и стабильность работы сетевого хозяйства.

6. Проведение полного анализа работы очистных сооружений водоподготовки путем отбора проб после каждой стадии очистки.

Анализ проб воды после каждой стадии очистки воды позволит более детально рассмотреть эффективность работы очистного оборудования и определить этапы его реконструкции.

7. Строительство сетей водоснабжения с применением труб из полимерных материалов.

Строительство сетей водоснабжения с применением труб из полимерных материалов позволит обеспечить водой питьевого качества планируемые в перспективе пятна застройки.

Диспетчеризация, автоматизация систем управления режимами водоснабжения не планируется по причине отсутствия экономической целесообразности.

К среднесрочным мероприятиям по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения предлагается отнести:

1. Техническое перевооружение насосной станции I-го подъема.

Техническое перевооружение насосной станции позволит увеличить ее производительность, эффективность работы, сократить расходы на новое строительство (реконструкцию) водозабора технической воды.

2. Разработка проектной документации и проведение монтажных работ по реконструкции очистных сооружений.

Разработка проектной документации и проведение монтажных работ по реконструкции очистных сооружений позволит увеличить эффективность их работы.

Очистка резервуаров чистой воды позволит улучшить качество воды, подаваемой потребителям после водоподготовки.

К долгосрочным мероприятиям по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения предлагается отнести:

1. Замена существующих трубопроводов системы питьевого водоснабжения.

Замена существующих трубопроводов позволит обеспечить бесперебойность водоснабжения, снизить потери воды при ее транспортировке, существенно снизить вероятность вторичного загрязнения, сократить физический износ.

2. Строительство сетей хозяйственно- питьевого водоснабжения с применением труб из полимерных материалов.

Строительство сетей технического водоснабжения с применением труб из полимерных материалов позволит обеспечить водой для полива новые объекты застройки п.Куйбышев, предусмотренные генеральным планом развития.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р, определены основные приоритеты социальной и экономической политики, одним из которых является повышение обеспеченности населения качественной питьевой водой.

Этим же документом были определены приоритетные направления развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе, в частности:

— гарантированное обеспечение потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах при осуществлении мер по рационализации водопользования;

— снижение антропогенной нагрузки и загрязнения водных объектов, улучшение состояния и восстановление водных объектов, в первую очередь, источников питьевого водоснабжения, и их экосистем;

— совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация

и новое строительство водопроводных сооружений, в том числе использование более безопасных эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки.

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия сельского поселения. В современных условиях приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений.

Реализация предлагаемых мероприятий позволит повысить уровень экологической безопасности производства услуг по поставке ресурса (воды) обеспечить интегральный подход к использованию природных ресурсов.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Куйбышевского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» организованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Промывные воды отправляются на утилизацию по договору со специализированными организациями и негативного воздействия на окружающую природную среду не оказывают.

Воздействия на окружающую среду мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не будет. Реагенты поставляются в герметичных емкостях и применяются в соответствии с инструкциями.

1.6 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Сметная стоимость определена в соответствии с:

- «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004», введенной в действие с 09.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1;
- «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001», введенными в действие с 01.03.2001 г. постановлением Госстроя России от 28.02.2001 г. № 15;
- «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004», введенными в действие с 12 января 2004 постановлением Госстроя России от 12 января 2004 № 6.

Сметная документация составлена в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 г), определяемом на основе действующих сметных норм и цен ТЕР-2001. Пересчет в текущие цены произведен на основании индексов изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2013 г (РЦЦС 3(72)2013г.).

Индексы изменения сметной стоимости составляют:

- Оплата труда (ЗП) - 13,35;
- Эксплуатация машин (ЭМ) - 6,77;
- Материалы (МАТ) - 4,77;

Накладные расходы приняты согласно «Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81 - 33.2004», в процентах от основной

заработной платы рабочих - строителей и машинистов.

Сметная прибыль принята согласно «Методическим Указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001», в процентах от основной заработной платы рабочих - строителей и машинистов.

Обоснование лимитированных затрат указано в сводном сметном расчете.

Затраты на устройство временных зданий и сооружений приняты в соответствии со сметными нормами ГСН 81-05-01-2001, в размере 2,4% от стоимости строительно-монтажных работ.

Затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время, приняты согласно нормам ГСН-81-05-02-2007, в размере 2,3% x 0,9= 2,07% от стоимости строительно-монтажных работ.

Непредвиденные работы и затраты приняты в размере 2 % согласно МДС 8135.2004 от общей стоимости строительства объекта.

Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) определены согласно закона РФ от 07.07.2003г. № 117-ФЗ.

Общая стоимость строительства по сводному сметному расчету в текущем уровне цен по состоянию на 4 кв.2013г. определена в сумме 29700,0 тыс.руб. (с учетом НДС).

1.7. Целевые показатели развития центральных систем водоснабжения

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения позволит обеспечить потребности в питьевой и технической воде Куйбышевского сельского поселения с учетом перспективы развития.

Таблица 7

Целевые показатели водопотребления

Потребитель	Прогнозируемый расход в 2024г. (м ³ /сут.)
Жители	320
Госучреждения	86,0
Предприятия	75
Итого	481

Качество подаваемой воды потребителям после реконструкции водозаборных очистных сооружений будет отвечать установленным требованиям СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды системы централизованного водоснабжения. Контроль качества».

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Куйбышевского сельского поселения не обнаружено. Все объекты централизованных систем водоснабжения находятся в ведении Администрации Куйбышевского сельского поселения.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

В Куйбышевском сельском поселении канализование населения и организаций осуществляется в выгребные ямы и септики с дальнейшей откачкой автоцистерной. Откаченные сточные воды направляются по договору на специализированное предприятие для утилизации.

Согласно генеральному плану в п.Куйбышев планируется строительство централизованной системы водоотведения.

Строительство централизованной системы канализации в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективе не предусматривается.

2.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) системы водоотведения

Канализование Куйбышевского сельского поселения может осуществляться следующими путями:

1. Строительство централизованной системы канализации с комплексом канализационных очистных сооружений механической очистки и последующим отводом очищенных сточных вод на рельеф местности.

2. Строительство централизованной системы канализации с комплексом канализационных очистных сооружений на полную биологическую очистку и последующим отводом очищенных сточных вод по согласованию на рельеф местности или в поверхностный источник.

3. Устройство локальных очистных сооружений непосредственно в каждом домовладении.

В первых двух случаях требуются значительные единовременные капиталовложения, масса согласований и создание эксплуатационного предприятия, которое будет обеспечивать работу данной системы канализации.

В третьем случае единовременных капиталовложений не требуется (мероприятие можно осуществлять постепенно), собственником сооружений будет являться непосредственно потребитель. Существующие же технологии очистки позволяют практически без затрат по электроэнергии осуществлять очистку хозяйственно-бытовых сточных вод до такой степени, когда очищенную воду можно использовать для полива приусадебных насаждений.

Вместе с тем, для данного поселения первоочередным направлением, которое необходимо решать, является обеспечение водоснабжения населения.

Решение же вопроса организации водоотведения, в т.ч. учитывая финансовое состояние бюджета поселения, на планируемую перспективу не представляется возможным.

Приложение №1

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Куйбышевского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключения новых абонентов (организационный план)

1 этап 2014-2015 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам, ед.изм.	
					2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения	шт	Улучшение качества водоснабжения	1	1	-
2.	Сеть водопровода (закольцовка), прокладываемая в траншее в одну нитку (новое строительство) труба ПЭ 0110	км	Улучшение качества водоснабжения	0,95	0,95	
3.	Монтаж железобетонных колодцев	шт.	Улучшение качества водоснабжения	7	7	-
4.	Установка новых задвижек 0100	шт.	Улучшение качества водоснабжения	15	15	-
5.	Сеть водопровода, прокладываемая в траншее в одну нитку (замена стального трубопровода 0219) труба ПЭ 0400	км	Улучшение качества водоснабжения	1,8	1,8	-
6.	Сеть водопровода, прокладываемая в траншее в одну нитку (новое строительство) труба ПЭ 0200	км	Подключение новых построек	0,9		0,9
7.	Сеть водопровода, прокладываемая в траншее в одну нитку (новое строительство) труба ПЭ 0140	км	Подключение новых построек	4,0		4,0
8.	Сеть водопровода, прокладываемая в траншее в одну нитку (новое строительство) труба ПЭ 0110	км	Подключение новых построек	12,0		12,0
9.	Монтаж железобетонных колодцев	шт.	Подключение новых построек	51	7	44
10.	Установка новых задвижек 0200	шт.	Подключение новых построек	4	-	4
11.	Установка новых задвижек 0150	шт.	Подключение новых построек	12	-	12
12.	Установка новых задвижек 0100	шт.	Подключение новых построек	5	-	5
13.	Монтаж всасывающего оголовка на хозяйственно-бытовые и технические нужды п.Куйбышев с учетом перспективы развития	шт.	Улучшение качества исходной воды	1	1	
14.	Проведение полного анализа работы очистных сооружений водоподготовки путем отбора проб после каждой стадии очистки.	шт.	Анализ работы существующей станции водоподготовки	1	1	
15.	Установка частотных регуляторов на насосной станции 2-го подъема	шт.	Повышение экономичности	2	2	-

2 этап 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам, ед.изм.		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Техническое перевооружение насосной станции I-го подъема с заменой насосного оборудования	шт.	Увеличение производительности	1	1		
17.	Разработка проектной документации по реконструкции смесителя очистных сооружений водоподготовки	шт.	Повышение степени очистки исходной воды	1	1		
18.	Реконструкция смесителя очистных сооружений водоподготовки	шт.	Повышение степени очистки исходной воды	1	1	-	-
19.	Очистка резервуаров чистой воды (объемом по 100 м ³ каждый)	шт.	Повышение качества воды	2	2	-	-
20.	Наладка работы системы коагулирования и вторичного хлорирования (использование существующих сооружений)	шт.	Улучшение качества водоснабжения	1	1	-	

3 этап 2019-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам, ед.изм.		
					2019	2020	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	Сеть водопровода, прокладываемая в траншее в одну нитку (перекладываемая труба стальная 0159) Труба ПЭ 0160	км	Улучшение качества водоснабжения	1,8	1,8		
22.	Сеть водопровода, прокладываемая в траншее в одну нитку (перекладываемая труба стальная 0108) Труба ПЭ 0110	км	Улучшение качества водоснабжения	0,8	0,8		
23.	Сеть водопровода, прокладываемая в траншее в одну нитку (перекладываемая труба асбестоцементная 0100) Труба ПЭ 0110	км	Улучшение качества водоснабжения	17,1	7,1	5,0	5,0
24.	Сеть технического водопровода, прокладываемая в траншее в одну нитку (новое строительство) труба ПЭ 0200	км	Подключение новых построек	0,6	-	0,6	
25.	Сеть технического водопровода, прокладываемая в траншее в одну нитку (новое строительство) труба ПЭ 0140	км	Подключение новых построек	4,0		4,0	
26.	Сеть технического водопровода, прокладываемая в траншее в одну нитку (новое строительство) труба ПЭ 0110	км	Подключение новых построек	12,0		12,0	

**СЕЛЬСКАЯ ДУМА
КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е**

от 11 февраля 2014 г.

№ 63/302

О передачи части полномочий по присвоению адресов

В соответствии с ч. 4, статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сельская Дума Куйбышевского сельского поселения, р е ш и л а:

1.Передать администрации Среднеахтубинского муниципального района части полномочий по присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов.

Глава Куйбышевского
сельского поселения

В.В.Сурков

**СЕЛЬСКАЯ ДУМА
КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е**

От 11 февраля 2014г

№63/303

Об одобрении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области», проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граждан в проект решения о внесении изменений в Устав Куйбышевского сельского поселения.

В целях приведения Устава Куйбышевского сельского поселения, принятого решением сельской Думы Куйбышевского сельского поселения от 24 декабря 2005 года №6/8 в соответствие с федеральным и региональным законодательством, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 42 Устава Куйбышевского сельского поселения, сельская Дума Куйбышевского сельского поселения, решила:

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области» (далее – Решение) приложение №1.

2. Установить порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куйбышевского сельского поселения», участия граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний (приложение №2).

3. Главе Куйбышевского сельского поселения обнародовать проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области», в срок до 20 февраля 2014 года.

4. Для обсуждения проекта Решения Куйбышевского сельского поселения с участием жителей, назначить проведение публичных слушаний по истечении 15 дней после обнародования настоящего Решения.

Публичные слушания провести 10 марта 2014 года в 10-00 в здании администрации Куйбышевского сельского поселения по адресу: п.Куйбышев, ул.Новоселов, 24/2.

5. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области» и порядком учета предложений граждан, и вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Куйбышевского
сельского поселения

В.В.Сурков

Приложение №1
к решению сельской Думы
Куйбышевского сельского поселения от 11
февраля 2014 года №63/303

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

От 2013г №

О внесении изменений и дополнений в Устав Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области

В целях приведения Устава Куйбышевского сельского поселения, принятого решением сельской Думы Куйбышевского сельского поселения от 24 декабря 2005 года №6/8 в соответствие с федеральным и региональным законодательством, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 42 Устава Куйбышевского сельского поселения, сельская Дума Куйбышевского сельского поселения, решила:

1. Внести в Устав Куйбышевского сельского поселения следующие изменения и дополнения:

1.1.Изложить подпункт 3 пункта 1 статьи 7 Устава, определяющей полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в следующей редакции:

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального бюджетными и

автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»

1.2. Изложить статью 11 Устава, определяющую проведение муниципальных выборов, в следующей редакции :

«Статья 11. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются сельской Думой Куйбышевского сельского поселения в сроки, предусмотренные уставом Куйбышевского сельского поселения. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией муниципального образования или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Волгоградской области. Законом Волгоградской области в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими федеральными законами устанавливаются виды избирательных систем, которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и порядок их применения. В соответствии с установленными законом Волгоградской области видами избирательных систем уставом Куйбышевского сельского поселения определяется та избирательная система, которая применяется при проведении муниципальных выборов в Куйбышевском сельском поселении. Под избирательной системой в настоящей статье понимаются условия признания кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов - допущенными к распределению депутатских мандатов, а также порядок распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри списков кандидатов.

3.1. Законом Волгоградской области в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими федеральными законами могут быть определены условия применения видов избирательных систем в Куйбышевском сельском поселении в зависимости от численности избирателей в муниципальном образовании, вида муниципального образования и других обстоятельств.

3.2. Выборы депутатов сельской Думы Куйбышевского сельского поселения с численностью населения менее 3000 человек, а также сельской Думы Куйбышевского сельского поселения с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.

3.3. В случае, если в избираемом на муниципальных выборах представительном органе Куйбышевского сельского поселения часть депутатских мандатов распределяется в соответствии с законодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), пропорционально числу

голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, распределению между указанными списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»

1.3. Изложить, статью 56 Муниципальный заказ, в следующей редакции:

«Статья 57. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета Куйбышевского сельского поселения.»

1.4. Главу V11 Устава определяющую ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения, дополнить статьей 63, определяющую осуществление контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения, в следующей редакции :

«Статья 63. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов Волгоградской области, настоящего устава, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Волгоградской области, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти Волгоградской области (далее - органы государственного контроля (надзора)), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов Волгоградской области, настоящего устава и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, настоящим уставом, а также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов Волгоградской области, устава Куйбышевского сельского поселения.

2.1. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения, а также финансового обеспечения из местного бюджета соответствующих расходов.

2.2. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют государственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, основываясь на принципах объективности, открытости и гласности.

При осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается дублирование контрольно-надзорных полномочий органов государственного контроля (надзора) различных уровней.

Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) по планированию и проведению проверок в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществляют органы прокуратуры.

2.3. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) совместно на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой Волгоградской области (далее - ежегодный план). При этом плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления проводится не чаще одного раза в два года.

Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру соответствующего субъекта Российской Федерации проекты ежегодных планов проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения проверок.

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой субъекта Российской Федерации на предмет законности включения в них объектов государственного контроля (надзора) с внесением предложений руководителям органов государственного контроля (надзора) о проведении совместных плановых проверок.

Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании представленных органами государственного контроля (надзора) проектов формирует ежегодный план не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения проверок.

2.4. В ежегодный план включаются следующие сведения:

1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, деятельность которых подлежит проверкам;

2) наименования органов государственного контроля (надзора), планирующих проведение проверок;

3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.

2.5. Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах прокуратуры субъекта Российской Федерации и соответствующего органа государственного контроля (надзора) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок.

2.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) на основании решения руководителя соответствующего органа государственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой Волгоградской области, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Волгоградской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

2.7. Информация о результатах проведенной проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение одного месяца после завершения проверки подлежит размещению на официальном сайте соответствующего органа государственного контроля (надзора) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. Запрос органа государственного контроля (надзора) о предоставлении информации направляется руководителю органа местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления с учетом их полномочий. Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется руководителем органа местного самоуправления, к компетенции которого относятся содержащиеся в запросе вопросы.

Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзора) для предоставления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления информации по запросу указанных органов государственного контроля (надзора), составляет не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления вправе не предоставлять информацию по запросу органов государственного контроля (надзора), если эта информация ранее была предоставлена либо официально опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом орган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления в ответе на запрос сообщают источник официального опубликования или размещения соответствующей информации.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделенные в соответствии с уставом Куйбышевского сельского поселения контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления уставу Куйбышевского сельского поселения и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам сельской Думы Куйбышевского сельского поселения».

2.Главе Куйбышевского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 дней со дня принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области.

3.Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Куйбышевского сельского поселения, принятого решением сельской Думы Куйбышевского сельского поселения, от 24 декабря 2005г № 6/8, согласно приложению.

4.Главе Куйбышевского сельского поселения опубликовать (или обнародовать) настоящее Решение после его государственной регистрации.

5.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) после его государственной регистрации.

Глава Куйбышевского
сельского поселения

В.В.Сурков

Приложение №2
к решению сельской Думы
Куйбышевского сельского поселения от 11
февраля 2014 года №63/303

Порядок
учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав
Куйбышевского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении и
проведения по нему публичных слушаний.

1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих на территории Куйбышевского сельского поселения, на осуществление местного самоуправления путём участия в обсуждении проекта решения «О внесении изменений в Устав Куйбышевского сельского поселения (далее — проект Решения).
2. Обсуждение проекта Решения осуществляется посредством участия в публичных слушаниях, а также направления предложений по проекту Решения.
3. Проект Решения не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Куйбышевского сельского поселения на заседании сельской Думы Куйбышевского сельского поселения подлежит официальному опубликованию (обнародованию) для обсуждения населением и представления по нему предложений. Настоящий Порядок подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с проектом Решения.
4. Предложения по проекту Решения направляются в письменном виде Главе Куйбышевского сельского поселения по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, пос.Куйбышев, ул.Новоселов, 24/2 в течение 30 дней со дня опубликования (обнародования) проекта Решения. Одновременно с внесением предложений граждане должны представить следующие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, место работы (учебы).
5. Для обсуждения проекта Решения проводятся публичные слушания.

6. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Глава Куйбышевского сельского поселения.
7. Публичные слушания по проекту Решения назначаются решением сельской Думы Куйбышевского сельского поселения и проводятся в ближайшее воскресенье по истечении 15 дней после официального опубликования (обнародования) указанного решения.
8. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель Куйбышевского сельского поселения.
9. На публичных слушаниях по проекту Решения выступает с докладом и председательствует Глава Куйбышевского сельского поселения (далее - председательствующий).
10. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний.
11. Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность высказать свое мнение по проекту Решения. В зависимости от количества желающих выступить, председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. Всем желающим выступить предоставляется слово с разрешения председательствующего. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое время. По истечении времени, отведенного председательствующим для проведения публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту Решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу.
12. По итогам публичных слушаний большинством голосов от числа присутствующих принимается заключение.
13. Заключение по результатам публичных слушаний подписывается председательствующим и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
14. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Решения, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер.
15. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании сельской Думы Куйбышевского сельского поселения
16. После завершения рассмотрения предложений граждан и заключения публичных слушаний сельская Дума Куйбышевского сельского поселения принимает Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Куйбышевского сельского поселения».